

UCHWAŁA NR 369/26
ZARZĄDU POWIATU WE WŁOCŁAWKU

z dnia 24 lipca 2026 r.

w sprawie przyjęcia standardów zimowego utrzymania dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach tych dróg

Na podstawie art. 32 ust. 1 i art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1684, z 2026 r. poz. 252) oraz art. 19 ust. 2 pkt 3, art. 20 pkt 4 w związku z art. 4 pkt 20 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 889, z 2026 r. poz. 815), **uchwala się, co następuje:**

§ 1. 1. Przyjmuje się standardy zimowego utrzymania dróg powiatowych określające zasady odśnieżania oraz usuwania śliskości zimowej na drogach powiatowych powiatu włocławskiego zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Drogi powiatowe, o których mowa w ust. 1 utrzymywane będą w standardach I, II, III i IV zgodnie z wykazami stanowiącymi załączniki nr 1, 2, 3, 4 i 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Choceniu.

§ 3. Traci moc uchwała nr 184/25 Zarządu Powiatu we Włocławku z dnia 11 sierpnia 2025 roku w sprawie przyjęcia standardów zimowego utrzymania dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach tych dróg.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu w składzie:

Roman Gołębiewski

Karol Antoni Matusiak

Aneta Kwarcieńska

Anna Sława Kozłowska

Jan Ambrożewicz

STANDARDY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH POWIATU WŁOCŁAWSKIEGO

Standard	Opis warunków ruchu na jezdni	Dopuszczalne odstępstwa od standardu - po ustaniu zjawisk	
		śnieg	śliskość zimowa
1.	Jezdnia czarna: - sucha - mokra Przejezdność całodobowa.	Dotyczy jezdni i poboczy: - luźny śnieg - 1 godz. - błoto pośn. - 2 godz. - zajeżdżony - nigdy - zaspasy - nigdy	gołoledź 1 godz. szron 1 godz. szadź 1 godz. pośnieg 1 godz. lodowica 1 godz.
2.	Jezdnia odśnieżona na całej szerokości. Jezdnia posypana na całej długości.	- luźny śnieg - 2 godz. - błoto pośn. - 2 godz. - zajeżdżony - występuje -(cienka warstwa nie utrudniająca ruchu).	gołoledź 2 godz. szron 2 godz. szadź 2 godz. pośnieg 2 godz. lodowica 2 godz.
3.	Jezdnia odśnieżona, w miejscach zasp odśnieżony co najmniej 1 pas ruchu z wykonaniem mijanek. Jezdnia posypana na: - skrzyżowaniach z drogami, - skrzyżowania z koleją, - odc. o pochyl. > 4 %, - przystankach autobusowych - oznakowanych zakrętach	- luźny śnieg - 3 godz. - zajeżdżony - występuje - zaspasy, języki śniegowe (lokalnie) - 3 godz.	W miejscach wyznaczonych: gołoledź 2 godz. szron 2 godz. szadź 2 godz. pośnieg 2 godz. lodowica 2 godz.
4.	Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb. W przypadku wezwania - jezdnie zaśnieżona. Jezdnie posypane po odśnieżeniu w miejscach wyznaczonych przez Zarząd Dróg.	- luźny - występuje - zajeżdżony - występuje - zaspasy - wyst. do 12 godz. - nabój śnieżny - występuje Dopuszczalne przerwy w komunikacji do 6 godzin.	W miejscach wyznacz.: wszystkie rodzaje, śliskość po odśnieżaniu 2 godz.

Załącznik nr 2 do uchwały nr 369/26
Zarządu Powiatu we Włocławku
z dnia 24 lipca 2026 r.

**WYKAZ ULIC W CIĄGACH DRÓG POWIATOWYCH UTRZYMYWANYCH
W 1 – wszym STANDARDZIE ZIMOWEGO UTRZYMANIA.**

Lp.	Standard	Nr drogi	Nazwa drogi	Ulica	Długość w km
1.	1	2907C	Mostki - Kowal	Dobiegniewska	0,761
2.	1	2917C	Szatki - Wola Nakonowska - Kowal	Kopernika Poprzeczna	0,711
3.	1	2935C	Chodecz - Lubień Kujawski	LUBIEŃ KUJ. Plac Wolności, Wojska Polskiego	0,556
4.	1	2942C	Brześć Kujawski	Targowa	0,187
5.	1	2943C	Kowal	Kołatąja	0,641
6.	1	-	Kowal	Kazimierza Wielkiego	1,020
7.	1	2831C	Lubraniec		1,828
ŁĄCZNIE:					5,700

Załącznik nr 3 do uchwały nr 369/26
Zarządu Powiatu we Włocławku
z dnia 24 lipca 2026 r.

**WYKAZ DRÓG POWIATOWYCH UTRZYMYWANYCH W 2 –gim
STANDARDZIE ZIMOWEGO UTRZYMANIA.**

Lp.	Standard	Nr drogi	Nazwa drogi	Długość w km
1.	2	2807C	Osięciny - Wieniec - Włocławek	13,811
2.	2	2904C	Szpetal Górny – Włocławek	2,000
3.	2	2944C	Szpetal Górny – ul. Płocka	0,403
4.	2	2909C	Włocławek – Kruszyn – Chocień	10,249
5.	2	2905C	Szpetal Górny – Kulin	2,870
6.	2	2907C	Mostki – Kowal (od Mostek do Telążnej Leśnej)	4,480
7.	2	2907C	Mostki – Kowal (skrzyżowanie las – M. Kowal)	2,840
7.	2	2913C	Lubraniec – Kruszynek	11,262
8.	2	2931C	Izbica Kujawska – Boniewo – Borzymie (Izbica Kuj. - ul. 3 maja; odc. Boniewo - Borzymie)	9,580
9.	2	2935C	Chodecz – Kaliska – Lubień Kuj. (od Chodcza do gr. miasta Lubień Kuj.)	9,106
10.	2	2911C	Brześć Kuj. – Humlin (ul. Krakowska)	1,712
11.	2	2714C	Rachcin – Cyprianka (teren zabudowany)	0,580
12.	2	2737C	Cyprianka – Wielgie (od km 0+000 do skrzyż. przy kościele w Chełmicy Dużej)	1,855
			Teren zabudowany - Świątkowizna	0,200
13.	2	2902C	Siutkowo - Mikanowo	7,582
14.	2	2916C	Gołaszewo - Wola Nakonowska - Czerniewice (ul. Wiejska w Czerniewicach)	1,251
15.	2	2918C	Baruchowo – Goreń Duży – Patrowo Tereny zabudowane - Kłotno, Goreń Duży, Skrzynki, Czarne	6,713
16.	2	2920C	Kowal - Dobrzelewie - Baruchowo (od km 7+878 do km 9+984)	2,106
			Tereny zabudowane - Rakutowo, Więśławice	1,585
17.	2	2614C	Jaranowo - Brześć Kuj. (Brześć Kuj. - ul. Mickiewicza)	1,080
18.	2	2814C	Samszyce - Izbica Kuj. (Izbica Kuj.- ul. Narutowicza, Rolnicza, Świszewy)	2,504
19.	2	2819C	Torzewo – Lubraniec (ul. Radziejowska, Sienkiewicza, Brzeska)	0,956
20.	2	2831C	(Pamiętka) - gr. woj. - Topółka – Lubraniec (ul. Słowackiego)	0,972

21.	2	2908C	Kąkowa Wola - Lubraniec (w tym ul. Świętej Anny)	7,455
22.	2	2928C	Modlibórz - Kłóbka – Chodecz (ul. Leśna, Apteczna)	0,756
			Modlibórz DK 91 – Błędowo przejazd kolejowy	3,800
23.	2	2929C	Osiecz Wielki – Chodecz (od Młyna w Mielinku do Placu Kościuszki, Pyszkowo)	2,000
24.	2	2932C	Izbica Kuj – Modzerowo (ul. Kwiatowa, Tymieniecka)	0,533
			Teren zabudowany - Modzerowo	0,650
25.	2	2938C	Chodecz - gr. woj. - (Dąbrowice) (ul. Waryńskiego, Pl. Kościuszki, Warszawska)	0,918
26.	2	2910C	Nowa Wieś - Smółsk – Kruszyn (od km 0+000 do skrzyżowania z drogą gminną w m. Smółsk)	2,175
27.	2	2940C	Lubień Kuj. - Kąty - gr. woj. - (Dąbrowice) Teren zabudowany od km 0+050 do km 0+820	0,770
28.	2	2912C	Bielawy - Kazanie - Sokołowo Teren zabudowany - Kazanie	0,420
29.	2	2915C	Lubraniec – Smogorzewo - Otmianowo Teren zabudowany - Smogorzewo	0,705
30.	2	2917C	Szatki - Wola Nakonowa - Kowal Tereny zabudowane - Kuźnice, Nowa Wola	2,155
31.	2	2921C	Śmiłowice - Wilkowiczki Teren zabudowany - Śmiłowice	0,500
32.	2	2922C	Pustki Choceńskie - Wilkowice Teren zabudowany - Wilkowice	1,310
33.	2	2923C	Kłobia - Szczytno Teren zabudowany - Jerzmanowo	0,725
34.	2	2925C	Czerniewiczki - Ossówek Teren zabudowany - Grabkowo	1,575
35.	2	2926C	Grabkowo - Bogusławice Teren zabudowany - Grabkowo	0,500
36.	2	2930C	Rzeżewo – Kaliska - Kamienna Teren zabudowany - Rzeżewo Morzyce	1,015
37.	2.	2933C	Izbica Kuj. – Nowa Wieś - Błenna Tereny zabudowane - Nowa Wieś, Błenna	2,125
38.	2.	2937C	Chodeczek – Zalesie – Kamienna Teren zabudowany - Zalesie	1,580
39.	2.	2609C	Nieszawa – Gąbinek - Włocławek Tereny zabudowane - Kucierz, Gąbinek	1,970
40.	2.	2626C	Kaźmierzewo – Jaranowo Teren zabudowany - Sarnówka	0,879
41.	2.	2713C	Bobrowniki – Rachcin - Włocławek Teren zabudowany - Nowy Witoszyn	1,675
42.	2.	2813C	Osięciny – Redecz Wielki Tereny zabudowane - Dąbie Poduchowne, Dąbie Kuj.	1,410
43.	2.	2901C	Lubanie – droga nr 1	2,293

44.	2.	2914C	Lubraniec – Boniewo - Cetty Tereny zabudowane - Kłobia, Boniewo, Osiecz Wielki, Cetty	4,830
ŁĄCZNIE:				140,421

Załącznik nr 4 do uchwały nr 369/26
Zarządu Powiatu we Włocławku
z dnia 24 lipca 2026 r.

**WYKAZ DRÓG POWIATOWYCH UTRZYMYWANYCH W 3 – cim
STANDARDZIE ZIMOWEGO UTRZYMANIA.**

Lp.	Standard	Nr drogi	Nazwa drogi	Długość w km
1.	3	2609C	Nieszawa - Gąbinek - Włocławek (od granicy Włocławka do skrzyżowania z drogą gminną – Kucierz)	1,666
	3	2614C	Jaranowo - Brześć Kuj.	2,857
2.	3	2625CC	Żabieniec – Kazimierzewo	3,170
3.	3	2626C	Kazimierzewo – Jaranowo	3,395
4.	3	2713C	Bobrowniki - Rachcin – Włocławek	1,050
5.	3	2714C	Rachcin – Cyprianka (poza terenem zabudowanym)	0,874
6.	3	2737C	Cyprianka – Wielgie (od skrzyż. przy kościele w Chełmicy Dużej – do końca)	2,838
7.	3	2813C	Osięciny - Redecz Wielki	4,259
8.	3	2814C	Samszyce - Izbica Kuj.	2,479
9.	3	2819C	Torzewo – Lubraniec	6,545
10.	3	2831C	(Pamiętka) - gr.woj. - Topółka - Lubraniec	5,218
11.	3	2903C	Lubanie – Kucierz	2,089
12.	3	2906C	Polówka – Stary Brześć	2,829
13.	3	2907C	Mostki – Kowal (od Telążnej Leśnej do skrzyżowanie koniec odcinka leśnego)	5.651
14.	3	2910C	Nowa Wieś - Smółsk – Kruszyn (od skrzyżowania z drogą gminną w m. Smółsk do końca drogi)	2,945
15.	3	2911C	Brześć Kuj. – Humlin	5,189
16.	3	2912C	Bielawy - Kazanie – Sokołowo	4,346
17.	3	2914C	Lubraniec - Boniewo - Cetty	19,103
18.	3	2915C	Lubraniec - Smogorzewo – Otmianowo	5,628
19.	3	2916C	Gołaszewo - Wola Nakonowska - Czerniewice	3,222
20.	3	2917C	Szatki - Wola Nakonowska – Kowal	6,109
21.	3	2918C	Baruchowo - Goreń – Patrowo	7,879
22.	3	2919C	Żydowo - Zgłowiączka – Wiktorowo	8,189
23.	3	2920C	Kowal - Dobrzelewiec – Baruchowo	6,293
24.	3	2921C	Śmiłowice – Wilkowiczki	3,994
25.	3	2922C	Pustki Choceńskie – Wilkowice	1,859
26.	3	2923C	Kłobia – Szczytno	6,205

27.	3	2924C	Zgłowiączka - Smogorzewo	5,696
28.	3	2925C	Czerniewiczki - Ossówek	3,804
29.	3	2926C	Grabkowo - Bogusławice	3,553
30.	3	2927C	Wilkowiczki - Lutobórz - Janowo	9,455
31.	3	2928C	Modlibórz - Kłóbka - Chodecz	6,447
32.	3	2929C	Osiecz Wielki - Chodecz	8,475
33.	3	2930C	Rzeżewo - Kaliska - Kamienna	8,367
34.	3	2931C	Izbica Kuj. - Boniewo – Borzymie (od Izbicy Kuj. do Boniewa)	9,435
35.	3	2932C	Izbica Kuj. - Modzerowo	7,627
36.	3	2933C	Izbica Kuj. - Nowa Wieś - Błenna	11,101
37.	3	2934C	Lubień Kujawski - Działkowo - gr.woj. - (Białotarsk)	9,125
38.	3	2936C	Kaliska – Zalesie	4,509
39.	3	2937C	Chodeczek - Zalesie - Kamienna	7,406
40.	3	2938C	Chodecz - gr. woj. - (Dąbrowice)	8,233
41.	3	2939C	Huta Chodecka - Zbijewo - gr. woj. - (Nowa Wieś)	6,128
42.	3	2940C	Lubień Kujawski - Kąty - gr. woj. - (Łanięta)	4,644
43.	3	2941C	(Psary) - gr.woj. - Modzerowo - gr. woj. - (Przedecz)	2,364
44.	3	2044C	Czernikowo - Bobrowniki – Włocławek	3,950
ŁĄCZNIE:				246,200

Załącznik nr 5 do uchwały nr 369/26
Zarządu Powiatu we Włocławku
z dnia 24 lipca 2026 r.

**WYKAZ DRÓG POWIATOWYCH UTRZYMYWANYCH W 4 –tym
STANDARDZIE ZIMOWEGO UTRZYMANIA.**

Lp.	Standard	Nr drogi	Nazwa drogi	Długość w km
1.	4	2609C	Nieszawa - Gąbinek - Włocławek (odcinek gruntowy – do skrzyżowania z dr. gminną)	2,478
			ŁĄCZNIE:	2,478

UZASADNIENIE

Ustalone i zatwierdzone standardy będą jednoznacznie określały zasady odśnieżania oraz usuwania gołoledzi na drogach powiatowych Powiatu Włocławskiego, w tym ulic leżących w ciągach dróg powiatowych na terenie miast. Przyjęcie standardów zimowego utrzymania dróg jest niezbędne do ewentualnego przekazania zimowego utrzymania dróg zainteresowanym gminom Powiatu Włocławskiego oraz do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zimowe utrzymanie dla pozostałych odcinków dróg.